


敷地内緑化基準 算定参考図

具体例



全体の緑化面積

接道部の緑化面積

緑化面積算定表(公共交通沿線)

1. 敷地面積・必要な緑化面積

(A)敷地面積	252㎡
(B)必要な緑化面積(A×10%)	25㎡
(C)うち接道部の緑化面積(A×5%) ※接道部から5m以内	13㎡

2. 緑化面積(全体)

	1本あたりの算定 できる緑化面積	本数	緑化面積
①高木(樹高2m以上)	3㎡	3本	9㎡
②中木(樹高1m以上)	2㎡	6本	12㎡
③低木(樹高0.3m以上)	1㎡	9本	9㎡
④(①~③の計)			30㎡
⑤地被類や芝生等の面積			㎡
⑥必要な緑化面積の1/2			13㎡
⑦(⑤と⑥のうち小さい面積)			13㎡
(D) 合計(④と⑦の合計)			43㎡
全体緑化率(D/A)			17%

3. 緑化面積(うち、接道部) ※接道部から5m以内の緑化面積

	1本あたりの算定 できる緑化面積	本数	緑化面積
①高木(樹高2m以上)	3㎡	2本	6㎡
②中木(樹高1m以上)	2㎡	本	㎡
③低木(樹高0.3m以上)	1㎡	9本	9㎡
④(①~③の計)			15㎡
⑤地被類や芝生等の面積			㎡
⑥接道部に必要な緑化面積の1/2			6㎡
⑦(⑤と⑥のうち小さい面積)			6㎡
(E) 合計(④と⑦の合計)			21㎡
接道部緑化率(E/A)			8%